

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СН.ПБ68.В.00904/20

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ : Общество с ограниченной ответственностью "АТР Импорт", место нахождения: 692904, РОССИЯ, Приморский Край, город Находка, городок Административный, дом 3, офис 105, ОГРН: 1172536034351, телефон: +79147140200, факс: +79147140200, e-mail: ATP Import @mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «CHANGZHOU HANSON WOOD PRODUCTS CO.,LTD», место нахождения КИТАЙ, SUQIAN ROAD ,CUIQIAO MEIXIANG VILLAGE, HENGLIN TOWN,WUJIN DISTRICT, HENGLIN TOWN,CHANGZHOU,JIANGSU,CHINA, телефон: +8615961163979, факс: +8615961163979, e-mail: leeofchina@163.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе древесно-волоконистых плит: ламинат толщиной от 5 до 20 мм, плотностью от 780 кг/м³ до 1000 кг/м³, марок: «Floorwood», «Premium», «Variation», выпускаемое по технической документации изготовителя. Контракт № HANSON0618-CNY от 15.06.2018 года

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 16.21.14

Код ТН ВЭД России: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол ППБ-048/01-2020 выдан 31.01.2020 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением.

Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 31.01.2020 ПО 30.01.2023

М.П. Заявитель

Генеральный директор

Кравченко Константин Владимирович

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +74954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68

М.П.


Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.ЛБ68.В.00904/20
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ




Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Специалист (специалисты)
участвующий в процессе
подтверждения соответствия


подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия


подпись

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия