



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-РО.РА01.В.00914/21

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», ОГРН: 1095007003410, ИНН 5007072395. Юридический адрес: 108823, город Москва, Рязановское поселение, Рязановское шоссе, дом 20, корпус 1, помещение 52, РОССИЯ. Фактический адрес: 108823, город Москва, Рязановское поселение, Рязановское шоссе, дом 20, корпус 1, помещение 52, РОССИЯ, телефон: +74956269092, адрес электронной почты: logist1.leader@gmail.com Договор уполномоченного лица № 2020/22 от 22.10.2020 года

в лице генерального директор Спрыскова Сергея Владимировича

заявляет, что продукция Покрытие напольное из древесно-волоконистых плит: ламинат толщиной от 5 мм до 20 мм, плотностью от 780 кг/м³ до 1000 кг/м³, марки: «Varioclic», «Floorwood», «Premium», «Variation»

«Yildiz Entegre Romania S.A.»

Юридический адрес: Strada Yildiz Nr. 1, Sat Ceaușești, Comuna Oarja, Județul Argeș, Romania, Румыния. Фактический адрес: Strada Yildiz Nr. 1, Sat Ceaușești, Comuna Oarja, Județul Argeș, Romania, Румыния.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411929000,
4411939000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № БЦ21-01-15/1 от 15.01.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр" RA.RU.21АН91 от 14.10.2016

Дополнительные сведения: Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - умеренновоспламеняемые (В2). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 4.20 – умеренноопасные (Т2). ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» - нераспространяющие (РП1). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

Срок действия декларации о соответствии с: 20.01.2021 п 18.01.2026
(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



И.П. Заявитель
Руководитель ООО
«Лидер»

подпись

Спрысков Сергей
Владимирович
(фамилия, имя, отчество)